

Số: 1351/BV199-HCQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Quý Đơn vị, Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa,
thay thế linh kiện thiết bị tin học

Căn cứ đề xuất ngày 02 tháng 6 năm 2026 của phòng Hành chính Quản trị về việc phê duyệt danh mục sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện năm 2026.

Bệnh viện 199 có yêu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị tin học phục vụ công tác chuyên môn để tham khảo nhằm xây dựng dự toán với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 199, địa chỉ số 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện 199 (Phòng 1008 tầng 10 tòa nhà B)
 - Điện thoại: 02363 984899 - 0914772699
 - Địa chỉ Email: hcqtbv199@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện 199 vào giờ hành chính (07h-11h30; 13h30 -16h30) các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thời hạn nhận báo giá: Từ khi đăng đến trước **9 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2026**.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hoá: (Có danh mục kèm theo).
 2. Khi báo giá, đề nghị quý công ty, đơn vị lưu ý: Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.
- Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty. *02*


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đc PGĐ (để biết)
- Lưu: VT, HCQT (Nhân 1b).



GIÁM ĐỐC

02
Thiếu tướng Hoàng Thanh Tuyên



MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 1351/BV199-HCQT ngày 03/6/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 6 năm 2026

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện 199 - Bộ Công an

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của đơn vị yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị tin học, như sau:

1. Danh mục

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
1	Bàn phím máy tính Logitech	Cái	K120		Kiểu kết nối: Có dây, Chuẩn giao tiếp: USB, Phím chức năng: Standard, Màu: Đen	5		
		Cái	K200		Bàn phím công USB, chiều dài của dây 1,5m, chữ khác laser, độ bền 10 triệu lần gõ phím, điều chỉnh độ cao bàn phím. Dành cho văn phòng			
2	Bàn phím máy tính không dây Logitech	Cái	K250		Kiểu kết nối: Không dây, Chuẩn giao tiếp: Bluetooth, Phím chức năng: Standard, Màu: Đen	2		
		Cái	K270		chiều dài của dây 1,5m, chữ khác laser, độ bền 10 triệu lần gõ phím, điều chỉnh độ cao bàn phím. Dành cho văn phòng			
		Cái	K580					
3	Bao lùa máy in Canon 2900	Cái	Bao lùa (Thích hợp sử dụng cho các dòng máy in Canon, HP) Nhãn hiệu: Laisheng		Dùng cho máy in Canon 2900 Bảo hành 12 tháng	10		

142

191

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
4	Bao lụa máy in HP2035	Cái	Bao lụa (Thích hợp sử dụng cho các dòng máy in Canon, HP) Nhân hiệu: Laisheng		Dùng cho máy in Canon 2035 Bảo hành 12 tháng	3		
5	Bộ chia công USB	Bộ	Ugreen 202277		Chia 4 công USB 2.0 Hi-Speed dài 1m Hoàn toàn thích với 2.0 Thông số kỹ thuật USB; Hỗ trợ lên đến 127 thiết bị Hi-Speed; Tương thích ngược với USB 1.1; Hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu ở mức 1,5 / 12/480 Mbps; Có LED sáng; Không yêu cầu driver;	3		
		Bộ	Unitek S780					
		Bộ	Vention VAS-143-B050					
6	Bộ Scanner máy in Canon 2900	Bộ	IMAY M Canon 2900 không có chức năng		Dùng cho máy in Canon 2900 Bảo hành 12 tháng	2		
7	Cáp VGA to HDMI Unitek	Cái	C67592		Dùng để trích xuất hình ảnh từ máy tính ra ti vi, Bảo hành 12 tháng	2		
		Cái	V112ABK V112					
		Cái	50945					
8	Cáp VGA to HDMI Ugreen	Cái	60814					
		Cái	50945					
9	Card ghi hình nội soi Avermedia	Cái	GI310		Để kết nối máy nội soi, máy siêu âm với máy tính để ghi lại hình ảnh	3		
		Cái	EZMaker 7- C039					
10	Cartridge Canon 226	Hộp	Cartridge 337/ 057		Mức nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	3		
11	Cartridge Canon 243	Hộp	Cartridge 337/ 057		Mức nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	5		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
12	Cartridge Canon 246	Hộp	Cartridge 337/ 057		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	2		
13	Cartridge Canon 2900	Hộp	Cartridge 12A / 303		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	5		
14	Cartridge Canon 3300	Hộp	Cartridge 12A / 303		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	2		
15	Cartridge Canon 6230	Hộp	Cartridge 328		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	3		
16	Cartridge HP 107A	Hộp	W1107A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	1		
17	Cartridge HP 2035	Hộp	HP 05A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	3		
18	Cartridge HP 3003dn	Hộp	HP 145A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	3		
19	Cartridge HP M404	Hộp	HP 76A		Mực nạp trọng lượng 280g, hiệu suất bản in: 3500 – 4000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	5		
20	Cartridge HP M501	Hộp	HP 87A		Mực nạp trọng lượng 280g, hiệu suất bản in: 3500 – 4000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	5		
21	Cartridge Brother 2840	Hộp	TN-2280 / TN-2260		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	1		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	DVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
22	Cartridge máy in Brother HL2361	Hộp	TN-2385		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải.	4		
23	Cartridge Canon 6200	Hộp	Cartridge 328		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thải. Socket: FCLGA1700 Số nhân/lường: 4/8 Xung nhịp tối đa: 4.3Ghz Bộ nhớ đệm: 12MB - L2 5MB Điện năng tiêu thụ cơ bản: 58-89W Chip đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730	1		
24	Chip Core I3, Core I5 thế hệ 12, 13, 14	Cài	Intel			2		
25	Chuột máy tính Logitech	Cài	B100		Kiểu kết nối: Có dây	5		
		Cài	M90		Chuẩn kết nối: USB			
		Cài	M100R		Phím chức năng: Standard			
		Cài	G102		Màu: Đen			
26	Chuột máy tính không dây Logitech	Cài	B175		Loại kết nối: Không dây	2		
		Cài	M185		Cảm biến: Quang học			
		Cài	M221		Tần số kết nối: 2,4 GHz			
		Cài	M331		Độ phân giải: 1200DPI			
27	Cụm drum Brother HL2361	Cài			Khoảng cách kết nối: 15m	4		
		Cài	M331		Kiểu kết nối: Nano USB Receiver, Kích thước: 108 x 64 x 35mm			
		Hộp	DR 2385/2350		Dùng để hút mực từ hộp mực để tạo ra bản in			
28	Cụm sấy máy in Canon 2900	Bộ			Dùng để làm nóng mực và in trên giấy tạo ra bản in sắc nét và bền màu	2		
		Bộ						
29	Cụm su rút giấy máy in Canon 3300	Bộ			Dùng để làm nóng mực và in trên giấy tạo ra bản in sắc nét và bền màu	2		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
30	Dây cáp máy in USB (3m)	Sợi	Ugreen 10351		Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1; Oxygen-Free Copper 28 + 24AWG; Ba che chắn để tăng cường chống nhiễu; Đầu cáp mạ vàng giúp truyền tín hiệu tốt nhất. Dùng để kết nối máy tính với máy in, giúp truyền lệnh in một cách dễ dàng	2		
		Sợi	Unitek SKU: 1200839					
		Sợi	VegGieg - V-U206					
31	Dây cáp máy in USB (5m)	Sợi	Ugreen 10352			2		
		Sợi	Unitek SKU: 1200841					
		Sợi	VegGieg - V-U207					
32	Dây HDMI (5m)	Sợi	Ugreen 40412		Tiêu chuẩn dây: 28AWG Băng thông: 18Gbps Độ phân giải: 3D HD @ 1080p QHD 2K @ 1440p UHD 4K@2160P Độ làm tươi 60Hz Hỗ trợ 32 kênh audio, tần số 1536kHz Hỗ trợ video góc nhìn rộng tỷ lệ 21:9. Hỗ trợ trình chiếu video 3D Hỗ trợ kênh trả âm thanh ARC Vật liệu: vỏ nhựa PVC, đầu mạ vàng 24K, đồng nguyên chất Bảo hành 12 tháng	2		
		Sợi	Unitek Y-C140M					
		Sợi	Unitek C11041BK					
33	Dây HDMI (10m)	Sợi	Unitek 5M19A			2		
		Sợi	Ugreen 40414					
		Sợi	Unitek Y-C1012					
34	Dây HDMI (15m)	Sợi	Unitek 11079ABK			2		
		Sợi	Ugreen 10111					
		Sợi	Unitek Y-C143					
35	Dây nối USB 5m	Sợi	Unitek Y-C109		Chipset tích hợp đảm bảo chất lượng tín hiệu tốt để đáp ứng đặc điểm kỹ thuật USB; Mở rộng các thiết bị USB của bạn lên đến 10m-30m Tương thích với USB 2.0 / 1.1 Nối dài USB không cần điện cấp ngoài Không cần cài đặt, chỉ cần cắm và sử dụng Dùng để kết nối máy tính với thiết bị ngoại vi (máy in, camera, mic ...)	2		
		Sợi	Ugreen 10319					
		Sợi	Unitek Y-C418GBK					
36	Dây nối USB 10m	Sợi	Unitek YC429			2		
		Sợi	Ugreen 10321					
		Sợi	Y-278 Unitek					
		Sợi	Unitek Y-C429					

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	DVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
37	Dây Svideo 3m	Sợi	Choseal 0888		Đảm bảo hình ảnh chính xác và màu sắc sắc nét dùng cho máy siêu âm	2		
		Sợi	Choseal 25004					
		Sợi	Choseal 1667					
38	Dây USB to COM	Sợi	Ugreen 20211		Đảm bảo kết nối máy xét nghiệm với máy tính để trả kết quả	2		
			Unitek Y105A					
			RS232 Z-Tek ZE-U03-2					
			Kingston					
39	DDRam3 8GB	Cái	Kingston		RAM Desktop DDR3 Dung lượng: 8GBTốc bộ (Bus): 1600 MHz Hiệu suất cao 240pin 1.5V gốc cho PC	2		
		Cái	Kingmax					
		Cái	G.SKILL Aegis					
		Cái	T-Force					
		Cái	Kingston					
40	DDRam4 8GB	Cái	Kingmax		RAM Desktop DDR4 Dung lượng: 8GBTốc bộ (Bus): 2666-3200MHz Độ trễ: CL22-22-22-52 Điện áp: 1.2V	5		
		Cái	G.SKILL Aegis					
		Cái	T-Force					
41	Drum máy in Canon 3300	Cái	49A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	3		
42	Drum máy in Canon 2900	Cái	12A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	20		
43	Drum máy in Canon 6230	Cái	35A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	5		
44	Drum máy in HP 2035	Cái	05A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	4		
45	Drum máy in HP M404	Cái	76A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	4		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
46	Drum máy in HP M501	Cái	87A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	4		
47	Drum máy in Brother HL2361	Cái	DR2385		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	2		
48	Drum máy in Canon 226	Cái	26A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	5		
49	Drum máy in Canon 243	Cái	Canon 070		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	2		
50	Drum máy in Canon 246	Cái	Canon 070		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	2		
51	Drum máy in HP 3003dn	Cái	145A		Đảm bảo hình in sắc nét, đúng nội dung mong muốn và không bị lem hay nhòe mực trên giấy	4		
52	Gạt mực lớn Canon 2900	Cái	12A, 49A		Dùng cho máy in Canon 2900 Bảo hành 12 tháng	10		
53	Gạt mực lớn Canon 3300	Cái	HP 49A/ 53A		Dùng cho máy in Canon 3300 Bảo hành 12 tháng	3		
54	Gạt mực lớn HP 2035	Cái	05A		Dùng cho máy in Canon 2035 Bảo hành 12 tháng	4		
55	Gạt mực nhỏ máy in Canon 2900	Cái			Dùng cho máy in Canon 2900 Bảo hành 12 tháng	10		
56	Gạt mực nhỏ máy in Canon 3300	Cái			Dùng cho máy in Canon 3300 Bảo hành 12 tháng	3		
57	Gạt mực nhỏ máy in HP 2035	Cái			Dùng cho máy in Canon 2035 Bảo hành 12 tháng	4		
		Cái	Seagate Barracuda ST2000DM008		Dung lượng: Từ 2TB Kích thước: 3.5 inch.			

ML

39

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	DVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
58	HDD 2TB	Cái	Western Digital WD10EZRX		Giao tiếp: SATA III (6 Gb/s). Tốc độ vòng quay: 5400 RPM hoặc 7200 RPM (tùy model). Bộ nhớ đệm (Cache): 32MB, 64MB, hoặc 256MB. Độ bền: 1 triệu giờ.	2		
		Cái	Western Digital WD20EZRX					
		Cái	TP LINK TL-SG1008D					
59	Hub 8 port 1GB	Cái	TP LINK TL-SG108		8 cổng RJ45 tự động đàm phán 10/100/1000Mbps, hỗ trợ MDI/MDIX - tự động Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng tiêu thụ	2		
		Cái	TOTOLINK S808G					
		Cái	TP LINK TL-SG108					
60	Lò ép máy in Canon 2900	Cái	Lò ép (Thích hợp sử dụng cho các dòng máy in Canon, HP) Nhân hiệu: Laisheng		Kiểm soát lòng IEEE 802.3X cung cấp truyền dữ liệu đáng tin cậy Vỏ nhựa, thiết kế để bàn và gắn trần Cắm và chạy, không cần cấu hình Thiết kế không quạt đảm bảo hoạt động yên tĩnh	5		
		Cái						
		Cái						
61	Lò ép máy in HP 2035	Cái	Giúp bản in đẹp, sắc nét không bị nhòe đồng thời giúp máy in ổn định và bền		Giúp bản in đẹp, sắc nét không bị nhòe đồng thời giúp máy in ổn định và bền	4		
		Cái						
		Cái						
62	Lò sấy máy in Brother 2240D	Cái	Giúp bản in đẹp, sắc nét không bị nhòe đồng thời giúp máy in ổn định và bền		Giúp bản in đẹp, sắc nét không bị nhòe đồng thời giúp máy in ổn định và bền	1		
		Cái						
		Cái						
63	Nguồn máy tính	Cái	Xigmatek POLIMA M12-600		Công suất tiêu chuẩn từ 450w-500w Điện áp vào: 200-220v	2		
		Cái	AIGO VK450-PWA10007					
		Cái	DeepCool PF450 450W					
		Cái	XIGMATEK X-POWER III X-500					
		Cái	ASUS H110M-K					
64	Main Board H110	Cái	ASUS H110i PRO		Dùng để kết nối và điều phối tất cả các linh kiện như CPU, RAM, ổ cứng, card đồ họa và các thiết bị ngoại vi	3		
		Cái	MSI H110i PRO					
		Cái	Asrock H110 Pro BTC+					

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
65	Main Board H61	Cái	Giga-H110M-M.2			3		
		Cái	GiGa H61M					
		Cái	Mainboard ASUS H61M-K					
		Cái	Glowy H61 GLV3					
		Cái	Asus Prime H610M-K D4					
66	Main Board H610	Cái	Gigabyte H610M H V3			2		
		Cái	MSI PRO H610M-E DDR4					
67	Màn hình máy tính	Cái	Dell E2225HM		Kích thước thực tế (bao gồm viền) 22 inches Tấm nền : IPS Độ phân giải màn hình (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9, Tấm nền VA, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V), Tần số quét: 75Hz, thời gian phản hồi 5ms, Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu, Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.2, 1 x VGA/D-sub	3		
		Cái	Dell E2222HS					
		Cái	Dell E2223HN					
68	Mực máy in Brother 2240	Hộp	TN2280, TN 2260		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thái.	2		
69	Mực máy in Brother 2840	Hộp	TN2280, TN 2260		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thái.	4		
70	Mực máy in Brother HL2361	Hộp	TN2385		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thái.	6		
71	Mực máy in HP M501	Hộp	HP87A		Mực nạp trọng lượng 280g, hiệu suất bản in: 3000 – 3500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thái.	10		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
72	Mực máy in HP M404	Hộp	HP76A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	10		
73	Mực máy in HP 3003dn	Hộp	HP145A		Mực nạp trọng lượng 60g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
74	Mực máy in HP 4003dn	Hộp	HP151A		Mực nạp trọng lượng 60g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
75	Mực máy in Canon 2900, Canon 3300, Canon 6200	Bình	KH1002		Mực nạp trọng lượng 60g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	300		
76	Mực màu (đen) máy in Canon 621	Hộp	054BK		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
77	Mực màu (đỏ) máy in Canon 621	Hộp	054MG		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
78	Mực màu (xanh đậm) máy in Canon 621	Hộp	054CY		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
79	Mực màu (vàng) máy in Canon 621	Hộp	054YL		Mực nạp trọng lượng 80g, hiệu suất bản in: 1000 – 1500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
80	Mực màu (đen) máy in Canon G1010	Hộp	GI-790 BK		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xam nền, ít mực thừa.	1		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
81	Mực màu (đỏ) máy in Canon G1010	Hộp	GI-790 M		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
82	Mực màu (xanh) máy in Canon G1010	Hộp	GI-790 C		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
83	Mực màu (vàng) máy in Canon G1010	Hộp	GI-790 Y		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
84	Mực màu (đen) máy in EPSON L1110	Hộp	003BK		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
85	Mực màu (vàng) máy in EPSON L1110	Hộp	003Y		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
86	Mực màu (đỏ) máy in EPSON L1110	Hộp	003M		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
87	Mực màu (xanh) máy in EPSON L1110	Hộp	003C		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1500 – 1800 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
88	Mực màu (đen) máy in EPSON L805	Hộp	C13T6731		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
89	Mực màu (đỏ) máy in EPSON L805	Hộp	C13T6733		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		

Rg

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
90	Mực màu (vàng) máy in EPSON L805	Hộp	C13T673400		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
91	Mực màu (xanh đậm) máy in EPSON L805	Hộp	C13T6732		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
92	Mực màu (xanh nhạt) máy in EPSON L805	Hộp	C13T673500		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
93	Mực màu (hồng) máy in EPSON L805	Hộp	C13T673600		Mực nạp trọng lượng 70ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
94	Mực máy in Canon 214	Hộp	KT-Toner 12A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	2		
95	Mực máy in Canon 226	Hộp	KT-Toner 12A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
96	Mực máy in Canon 243	Hộp	KT-Toner 12A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	6		
97	Mực máy in Canon 246	Hộp	KT-Toner 12A		Mực nạp trọng lượng 140g, hiệu suất bản in: 1800 – 2000 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	4		
98	Mực màu (hồng) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73M		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5%, không bị xam nền, ít mực thừa.	1		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
99	Mực in màu (đỏ) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73R		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
100	Mực in màu (vàng) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73Y		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
101	Mực in màu (xanh đậm) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73GY		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
102	Mực in màu (xanh nhạt) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73C		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
103	Mực in màu (đen) máy in màu Canon G570	Hộp	GI-73BK		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	1		
104	Mực in màu (đen) máy in màu Epson L4360	Hộp	C13T03Y100		Mực nạp trọng lượng 125ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
105	Mực in màu (đỏ) máy in màu Epson L4360	Hộp	C13T03Y300		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
106	Mực in màu (vàng) máy in màu Epson L4360	Hộp	C13T03Y400		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
107	Mực in màu (xanh) máy in màu Epson L4360	Hộp	C13T03Y200		Mực nạp trọng lượng 100ml, hiệu suất bản in: 1800 – 2500 bản, cho chất lượng bản in rõ nét, độ phủ mực 5% không bị xạm nền, ít mực thải.	2		
		Cái	Ugreen 90416		Tính năng: Micro thu âm USB cho PC/ Laptop, điện thoại,...			

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
108	Mic USB	Cái	TINAN SK30		Cáp USB dài: 1,5m; Công kết nối: USB-A Định hướng: Đa hướng SPL: 94dB SPL @1KHz Trở kháng đầu ra: 2.2K ohm SNR: >70dB Tần số: 16bit/48KHz Tần số đáp ứng: 100Hz-15000Hz Tương thích hệ điều hành: Windows/ Linux/ macOS,....	2		
		Cái	Marvo MIC-01					
109	Quạt tản nhiệt CPU Intel	Cái	Core i5		Tản nhiệt khí CPU lõi nhôm dành cho intel socket 1700 (Gen 12 trở lên) Hỗ trợ max TDP 95w Giao điện 4pin RPM Tốc độ 900 ~ 3000RPM +-10% Kích thước: 100*100*58mm Trọng lượng 250g +- 8g	2		
		Cái	Socket 1200					
		Cái	Socket 1700					
110	Rò le máy in Canon 2900	Cái			Giúp chuyển đổi dòng điện đảm bảo máy in hoạt động an toàn	5		
111	Rò le máy in Canon 3300	Cái			Giúp chuyển đổi dòng điện đảm bảo máy in hoạt động an toàn	3		
		Cái	Kingston SA400S37					
112	SSD 240GB	Cái	Kingmax SMV32		Kích thước: 2.5" Giao điện: SATA 3.0 (6Gb/giây) Tốc độ đọc/ghi: 550/500MB/s Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): lên đến 90.000/80.000 IOPS	5		
		Cái	WD Green-WDS240G3G0A					
		Cái	Kingston-SKC600					
113	SSD 512GB	Cái	KINGSPEC P3-512			2		
		Cái	WD Green-WDS480G3G0A					
		Cái						
114	Su máy in Canon 2900	Cái			Dùng để giúp kéo giấy in không bị nhăn	10		
		Cái						
115	Su máy in Canon 3300	Cái			Dùng để giúp kéo giấy in không bị nhăn	4		

Số TT	Tên hàng hóa, thiết bị	ĐVT	Mã hàng hóa	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
116	Su máy in Canon 2035	Cái			Dùng để giúp kéo giấy in không bị nhăn	4		
117	Su máy in Canon 226	Cái			Dùng để giúp kéo giấy in không bị nhăn	4		
118	USB to LAN	Cái	Ugreen 20256		Đầu vào : USB 3.0	2		
		Cái	Unitek Y-3470BK		Đầu ra : RJ45 - công Lan Tốc độ 1000 Mbps chuyển đổi USB3.0 sang RJ45, hỗ trợ kết nối mạng Gigabit qua USB 3.0 lên đến 5Gbps			
		Cái	Orico UTJ-U2					
119	USB to HDMI	Cái	Ugreen 20518		Tính năng: Chuyển đổi tín hiệu USB A sang HDMI/VGA là phụ kiện giúp bạn kết nối PC/Laptop có cổng USB-A của bạn với màn hình, máy chiếu, TV qua cổng kết nối HDMI và VGA. Hỗ trợ độ phân giải công HDMI và VGA là FullHD 1920*1080@60Hz	2		
		Cái	Unitek 3702		Input: USB A 3.0 Output: HDMI/ VGA Chiều dài: 15cm			
		Cái	Unitek V1304A		Độ phân giải: 1920*1080P@60Hz Hỗ trợ windows 7/8/10 và MacOS 10.13.2 (phần mềm chưa hỗ trợ win11)			

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế, cài đặt, lắp đặt và vận chuyển. Khi báo giá Công ty ghi thông tin bảo hành và xuất xứ từng hàng hóa.

2. Báo giá này có hiệu lực: 60 ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực, các giấy tờ cung cấp là chính xác, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



